

イギリス軍戦力指揮一覧表 : CW Step Loss Chart II (5.1 Ed.)																	
Unit	Steps:Full=>-1=>-2=>-3=>E/KG Rg.																
<9-8>Amd.Dv.(1943)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<9-8>Amd.Dv.(1942)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<9-8>Amd.Dv.(1941)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<9-8>Amd.Dv.(1939)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<2-8>Amd.BG	⇒	⇒	⇒	⇒	<2-8>Amd.BG (-1)=1.00	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	<2-8>Amd.BG (-2)=0.66	⇒	<2-8>Amd.BG (-3)=0.33	⇒	(-4)=E
(Amd.Bt,BG) (Amd.Co,BG)	-	-	-	-	(Amd.Bt,BG) =(Amd.Co,BG)x 3	-	-	-	-	-	-	-	(Amd.Co,BG)x2	-	(Amd.Co,BG)	-	-
(Mo,Inf.Bt,BG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR	-	-	-	-	(1MR)	-	-	-	-	-	-	-	(0.66)	-	(0.33)	-	-
<3-8>Amd.Bd.(1941)	⇒	⇒	⇒	⇒	<3-8>Amd.Bd.(1941) (-2)=1.00	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	<3-8>Amd.Bd.(1941) (-3)=0.50	⇒	⇒	⇒	(-4)=E
<3-8>Amd.Bd.(1939)	⇒	⇒	⇒	⇒	<3-8>Amd.Bd.(1939) (-2)=1.00	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	<3-8>Amd.Bd.(1939) (-3)=0.50	⇒	⇒	⇒	(-4)=E
(Amd.Bt,BG)	-	-	-	-	(Amd.Bt,BG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MR	-	-	-	-	1MR	-	-	-	-	-	-	-	(0.33)	-	-	-	-
<9-10>Mo,Ab,Dv.(-4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=<2-10>Mo,Ab,BG()	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<9-10>Mo,Ab,Dv.(1943)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=<2-10>Mo,Ab,BG()	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<9-10>Mo,Ab,Dv.(1942)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=<2-10>Mo,Ab,BG()	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<9-10>Mo,Ab,Dv.(1941)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=<2-10>Mo,Ab,BG()	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<2-10>Mo,Ab,BG (Full)=2.00	⇒	⇒	⇒	⇒	<2-10>Mo,Ab,BG (-1)=1.00	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	<2-10>Mo,Ab,BG (-2)=0.66	⇒	<2-10>Mo,Ab,BG (-3)=0.33	⇒	(-4)=E
(Mo,Ab,Bt,BG) (Mo,Ab,Co,BG)	(Mo,Ab,Bt,BG)x2 =2MR+2IR(1941)	-	-	-	(Mo,Ab,Bt,BG) =(Mo,Ab,Co,BG)x3	-	-	-	-	-	-	-	(Mo,Ab,Co,BG)x2	-	(Mo,Ab,Co,BG)	-	-
Ad hoc(Amd,Bt,BG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MR	2MR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR	2IR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.66)	-	(0.33)	-	-
<3-5>Ab,Bd.(-1)x1	<3-5>Ab,Bd.(-2)x1	<3-5>Ab,Bd.(-1)=2.00	⇒	⇒	⇒	<3-5>Ab,Bd.(-2)=1.00	⇒	<3-5>Ab,Bd.(-1)=1.00	⇒	⇒	⇒	⇒	<3-5>Ab,Bd.(-3)=0.5	⇒	⇒	⇒	(-4)=E
<3-5>Ab,Bd.(-2)x2	<3-5>Ab,Bd.(-2)=1.00	<3-5>Ab,Bd.(-1)=2.00	⇒	⇒	⇒	<3-5>Ab,Bd.(-2)=1.00	⇒	<3-5>Ab,Bd.(-1)=1.00	⇒	⇒	⇒	⇒	<3-5>Ab,Bd.(-3)=0.5	⇒	⇒	⇒	(-4)=E
(Ab,Bt,BG)	(Ab,Bt,BG)x2	-	-	-	(Ab,Bt,BG)x1	-	-	-	-	-	-	-	(Ab,Bt,BG)	-	-	-	-
MR	1MR:1942	1MR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR	0MR:1940	2IR	2IR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.5)	-	-	-	-
Ad. Rp.	3MR:1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2MR:1942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<8-10>Mo,Inf,Dv.(-4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=<2-10>Mo,Inf,BG()	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<8-10>Mo,Inf,Dv.(1942)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=<2-10>Mo,Inf,BG()	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<8-10>Mo,Inf,Dv.(1941)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=<2-10>Mo,Inf,BG()	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<8-10>Mo,Inf,Dv.(1939)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=<2-10>Mo,Inf,BG()	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<2-10>Mo,Inf,BG (Full)=2.00	⇒	⇒	⇒	⇒	<2-10>Mo,Inf,BG (-1)=1.00	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	<2-10>Mo,Inf,BG (-2)=0.66	⇒	<2-10>Mo,Inf,BG (-3)=0.33	⇒	(-4)=E
(Mo,Inf,Bt,BG)	(Mo,Inf,Bt,BG)x2 =2MR+2IR(1939)	-	-	-	(Mo,Inf,Bt,BG)	-	-	-	-	-	-	-	(Mo,Inf,Co,BG)x2	-	(Mo,Inf,Co,BG)	-	-
Ad hoc(Amd,Bt,BG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MR	2MR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR	2IR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.66)	-	(0.33)	-	-
<3-10>Mo,Inf,Bd.(1941)	<3-10>Mo,Inf,Bd.(1941) (-1)=2.00	⇒	⇒	⇒	↑(1941)	<3-10>Mo,Inf,Bd.(1941) (-2)=1.00	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	<3-10>Mo,Inf,Bd.(1941) (-3)=0.33	⇒	⇒	⇒	(-4)=E
<3-10>Mo,Inf,Bd.(1939)	<3-10>Mo,Inf,Bd.(1939) (-1)=2.00	⇒	⇒	⇒	↑(1941)	<3-10>Mo,Inf,Bd.(1939) (-2)=1.00	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	<3-10>Mo,Inf,Bd.(1939) (-3)=0.33	⇒	⇒	⇒	(-4)=E
(Mo,Inf,Bt,BG)	(Mo,Inf,Bt,BG)x2 =2MR+2IR(1939)	-	-	-	(Mo,Inf,Bt,BG)	-	-	-	-	-	-	-	(Mo,Inf,Co,BG)	-	-	-	-
Ad hoc(Amd,Bt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MR	2MR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR	2IR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.33)	-	-	-	-
<3-5>Inf,Bd.(-1)+(2MR)	⇒	<3-5>Inf,Bd.(-1)=2.00	⇒	<3-5>Inf,Bd.(-1)+(1MR)	↑(1941)	<3-5>Inf,Bd.(-1)+(1MR)	⇒	<3-5>Inf,Bd.(-1)=1.00	⇒	⇒	⇒	⇒	<3-5>Inf,Bd.(-1)=0.33	⇒	⇒	⇒	(-4)=E
=<3-5>Inf,Bd.(-1)+(2MR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<3-5>Inf,Bd.(-1)=2.00	⇒	<3-5>Inf,Bd.(-1)+(1MR)	⇒	<3-5>Inf,Bd.(-1)=1.00	↑(1941)	<3-5>Inf,Bd.(-1)=1.00	⇒	<3-5>Inf,Bd.(-1)=0.33	⇒	⇒	⇒	⇒	<3-5>Inf,Bd.(-1)=0.33	⇒	⇒	⇒	(-4)=E
(