

ドイツ軍戦力指揮 - 資料: German Step Loss Chart I (6th Ed)														
Unit	Name	Steps: Full <-1>-> -2 <-3>=E/K Rg.												
<13-8>Pz.Dv. (1942)	1942 SS装甲師団 1942 GD/HG装甲師団	1942 SS Panzer Dv. 1942 GD/HG Panzer Dv.	<-13-8>Pz.Dv. (Full)=13.0	⇒	⇒	<-13-8>Pz.Dv. (-1)=10.0 (-2)=6.0 (-3)=4.0 (-4)=3.0								
<3-8>Pz.KG (1942)	1942 SS装甲師団	1942 SS Panzer KG	<-3-8>Pz.KGx4 +(Pz.Bt.KG)x1	⇒	⇒	<-3-8>Pz.KGx3 +(Pz.Bt.KG)x1								
<10-8>Pz.Dv. (39-40) (1940)	1939 装甲師団 1940 装甲師団	1939 Panzer Dv. 1940 Panzer Dv.	<10-8>Pz.Dv. (-1)=10.0 (-2)=8.0 (-3)=6.0 (-4)=4.0 (-5)=3.0	⇒	⇒	<10-8>Pz.Dv. (-1)=10.0 (-2)=8.0 (-3)=6.0 (-4)=4.0 (-5)=3.0								
<2-8>Pz.KG	装甲師団KG II	Panzer KG II	<2-8>Pz.KGx6 +<1-8>Pz.KGx1	⇒	⇒	<2-8>Pz.KGx5 +<1-8>Pz.KGx1								
<1-8>Pz.KG	装甲師団KG I	Panzer KG I	<1-8>Pz.KGx1	⇒	⇒	<1-8>Pz.KGx1								
(Pz.Regiment KG) (Pz.Battalion KG) (Pz.Company KG) (Pz.Platoon KG)	(Pz.Rg.KG)x6 +(Pz.Bt.KG)x1	(Pz.Rg.KG)x6 +(Pz.Bt.KG)x1	(Pz.Rg.KG)x5 +(Pz.Bt.KG)x1	⇒	⇒	(Pz.Rg.KG)x4 +(Pz.Bt.KG)x3								
<11-8>Pg.Dv. (1941)	1941 SS装甲師団	1941 SS Panzer Grenadier Dv.	<11-8>Pg.Dv. (Full)=11.0	⇒	⇒	<11-8>Pg.Dv. (-1)=10.0 (-2)=8.0 (-3)=6.0 (-4)=4.0 (-5)=3.0								
<3-8>Pg.KG (1941)	1941 SS装甲師団	1941 SS Panzer Grenadier KG	<3-8>Pg.KGx3 +(Pz.Bt.KG)x2	⇒	⇒	<3-8>Pg.KGx2 +(Pz.Bt.KG)x2								
<8-8>Pg.Dv.	装甲擲弾兵師団	Pz.Grenadier Dv.	<8-8>Pg.Dv.x1 +<1-8>Pg.Dv.x1 =<10-8>Pg.Dv.x1 +<1-8>Pz.KGx1(1941)	⇒	⇒	<8-8>Pg.Dv. (Full)=8.0 (-1)=6.0 (-2)=4.0 (-3)=3.0								
<2-8>Pg.KG	装甲擲弾兵KG	Pz.Grenadier KG II	<2-8>Pg.KGx4	⇒	⇒	<2-8>Pg.KGx3								
<1-8>Pg.KG	装甲擲弾兵KG	Pz.Grenadier KG I	<1-8>Pz.KGx1	⇒	⇒	<1-8>Pz.KGx1								
(Pg.Rg.KG) (Pg.Bt.KG) (Pg.Co.KG) (Pg.Pl.KG)	(Pg.Rg.KG)x3 +(Pg.Bt.KG)x2	(Pg.Rg.KG)x2 +(Pg.Bt.KG)x2	(Pg.Rg.KG)x1 +(Pg.Bt.KG)x2	⇒	⇒	(Pg.Rg.KG)x1 +(Pg.Bt.KG)x3 +(Pg.Bt.KG)x1								
MR	機械化補充ポイント:MR	Mech. Replacement Point	13MR 6IR	12MR 6IR	11MR 6IR	10MR 6IR	8MR 6IR	6MR 6IR	5MR 6IR	4MR 5IR	3MR 5IR	2MR 4IR	1MR 3IR	0MR 2IR
IR	歩兵補充ポイント:IR	Inf. Replacement Point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<7-5>Ab.Dv. (1940)	空挺師団 降下猟兵師団	Airborne Division	<7-5>Ab.Dv. (1940)	⇒	⇒	<7-5>Ab.Dv. (1941)								
<2-5>Ab.KG (1940)	空挺KG	Airborne KG	<2-5>Ab.KGx3 +(Ab.Bt.)x1	⇒	⇒	<2-5>Ab.KGx2 +(Ab.Bt.)x1								
<2-5>Ab.Rg.	空挺連隊 降下猟兵連隊	Airborne Regiment	<2-5>Pr.Rg.x3 +(Ab.Bt.)x1	⇒	⇒	<2-5>Pr.Rg.x2 +(Ab.Bt.)x1								
<1-5>Ab.Bt.KG (空挺大隊 降下猟兵大隊)	(Airborne Battalion KG)	-	<1-5>Ab.Bt.KGx7	⇒	⇒	<1-5>Ab.Bt.KGx6								
(Ab.Co.KG) (Ab.Pl.KG)	(Airborne Company KG) (Airborne Platoon KG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MR	機械化補充ポイント:MR	Mech. Replacement Point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR	歩兵補充ポイント:IR	Inf. Replacement Point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<6-6>Sec.Dv.	警備師団	Security Division	<6-6>Sec.Dv. (Full)=6.0	⇒	⇒	<6-6>Sec.Dv. (-1)=4.0								
<1-6>Sec.KG	警備師団KG	Security Division KG	<1-6>Sec.KGx6	⇒	⇒	<1-6>Sec.KGx4								
(Sec.Rg.KG) (Sec.Bt.KG) (Sec.Co.KG) (Sec.Pl.KG)	(Sec.Rg.KG)x3 +(Sec.Bt.KG)x6	(Sec.Rg.KG)x2 +(Sec.Bt.KG)x6	(Sec.Rg.KG)x1 +(Sec.Bt.KG)x4	⇒	⇒	(Sec.Rg.KG)x1 +(Sec.Bt.KG)x3 +(Sec.Co.KG)x9								
<3-6>Cav.Dv.	騎兵師団	Cavry Division	<3-6>Cav.Dv. (Full)=3.0	⇒	⇒	<3-6>Cav.Dv. (-1)=2.5								
<1-6>Cav.KG	騎兵KG	Cavry KG	<1-6>Cav.KGx3	⇒	⇒	<1-6>Cav.KGx2								
(Cav.Co.KG) (Cav.Pl.KG)	(Cav.Company KG) (Cav.Platon KG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MR	機械化補充ポイント:MR	Mech. Replacement Point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR	歩兵補充ポイント:IR	Inf. Replacement Point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<6-5>Inf.Dv.	歩兵師団 猟兵師団	Infantry Division	<6-5>Inf.Dv.x1 +<6-5>Inf.Dv.(-2) =<8-8>Pg.Dv. -9.0(1939)	⇒	⇒	<6-5>Inf.Dv. (Full)=6.0								
(Inf.KG)	(歩兵連隊)	(Inf.KG)	<1-6>Inf.KGx9	⇒	⇒	<1-6>Inf.KGx6								
(Inf.Rg.KG) (Inf.Bt.KG)	(歩兵大隊/大隊連隊)	(Inf.Rg.KG)x3 +(Inf.Bt.KG)x9	(Inf.Rg.KG)x2 +(Inf.Bt.KG)x6	⇒	⇒	(Inf.Rg.KG)x1 +(Inf.Bt.KG)x4								
MR	機械化補充ポイント:MR	Mech. Replacement Point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR	歩兵補充ポイント:IR	Inf. Replacement Point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<6-5>Inf.Dv.	歩兵師団	Mountain-Light Inf.Dv.	<6-5>Inf.Dv. (Full)=5.0	⇒	⇒	<6-5>Inf.Dv. (-1)=4.0								
<2-5>Mnt.Dv.	山岳師団 山岳猟兵師団	Mountain-Light Inf.Dv.	<2-5>Mnt.Dv. (Full)=5.0	⇒	⇒	<2-5>Mnt.Dv. (-1)=4.0								
<2-5>Mnt.Rg.	山岳歩兵連隊	Mountain-Light Inf.Rg.	<2-5>Mnt.Rg.x2 +(Mnt.Bt.KG)x1	⇒	⇒	<2-5>Mnt.Rg.x2 +(Mnt.Bt.KG)x1								
<1-5>Mnt.KG	山岳歩兵連隊	Mountain-Light Inf.KG	<1-5>Mnt.KGx5	⇒	⇒	<1-5>Mnt.KGx4								
(Mnt.Bt.KG) (Mnt.Co.KG) (Mnt.Pl.KG)	(Mnt.Bt.KG)x5	(Mnt.Bt.KG)x4	(Mnt.Bt.KG)x3	⇒	⇒	(Mnt.Bt.KG)x2								
<5-5>ATpDv.	空輸歩兵師団	Air Transport Inf. Dv.	<5-5>ATpDv. (Full)=5.0	⇒	⇒	<5-5>ATpDv. (-1)=4.0								
<2-5>ATp.Rg.	空輸連隊	Air Transport Inf. Rg.	<2-5>ATp.Rg.x2 +(Inf.Bt.KG)x1	⇒	⇒	<2-5>ATp.Rg.x2 +(Inf.Bt.KG)x1								
(Inf.Bt.KG) (Inf.Co.KG) (Inf.Pl.KG)	(Inf.Bt.KG)x5	(Inf.Bt.KG)x4	(Inf.Bt.KG)x3	⇒	⇒	(Inf.Bt.KG)x2								
MR	機械化補充ポイント:MR	Mech. Replacement Point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IR	歩兵補充ポイント:IR	Inf. Replacement Point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<(5)-1>Stc.Dv.	守備師団	Static Dv.	<(5)-1>Stc.Dv. (Full)=5.0	⇒	⇒	<(5)-1>Stc.Dv. (-1)=4.0								
(MR)	(機械化補充ポイント:MR)	(Mech. Replacement Point)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(IR)	(歩兵補充ポイント:IR)	(Inf. Replacement Point)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1-5>Inf.KG	歩兵KG	Infantry KG	<1-5>Inf.KGx9	⇒	⇒	<1-5>Inf.KGx8								
(Inf.Bt.KG) (Inf.Co.KG) (Inf.Pl.KG)	(Inf.Bt.KG)x9	(Inf.Bt.KG)x8	(Inf.Bt.KG)x7	⇒	⇒	(Inf.Bt.KG)x6								
IR	歩兵補充ポイント:IR	Inf. Replacement Point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.表は右に向かって、戦力低下段階別の戦闘力を示している。例えば、<13-8>Pz.Dv.(Full)=<13-8>Pz.Dv.(-2)=<13-8>Pz.Dv.(-4)となっている。防御時には、全攻撃ユニットがそれぞれ減少しなければならない。攻撃時には、各攻撃ユニットが指定相当分の戦闘力を全攻撃側ユニットに振り分けで減少させる。振り分けの結果、部隊分割が必要になることもあります、表にない分割も認める。例えば、<13-8>Pz.Dv.(Full)>、1戦闘力を失うために12戦闘力相当分に部隊分割する等。

2.表内の「-」は、戦力低下により「位のユニット・カウントへの引き算されなければならない」とことを示している。例えば、<3-8>Pz.KG(-1)=<1-8>Pz.KG(-1)は、<1-8>Pz.KGへと、置き換えなければならないことを示している。年齢による制限はない。

3.赤字で「-」と記された戦力限界は、「最大再編可能となる時間」または「消費する部隊指揮官と補充元となる部隊の待合補充ポイントの差分を消費する。部隊指揮官がない場合には文字と年齢だけを記している。この場合、上位部隊のいづれかを選択できる。例えば、<8-8>Pg.Dv.(Full)=1940年より「差分である2MRを消費して<10-8>Pz.Dv.(Full)となる」とことができる。逆はできない。

4-1.下位部隊にある複数の部隊を組み合わせることで新編成の部隊を作ることができる。下位部隊が付されない場合はその逆ではない。例えば、1939年より<10-8>Pz.Dv.(-1)と<2-8>Pz.KGと<1-8>Pz.KG1個を組み合わせる事で、括弧で示された余分の3MRを同時に得る」ことができ、その逆も可能である。

4-2.下位部隊にある下位部隊と上位部隊との組合せが可能である。例えば、<13-8>Pz.Dv.(-1)と<2-8>Pz.KG4個と(Pz.Bt.KG)1個へといつでも意図的に分割/統合可能である。

5-1.戦闘に関係なく、意図的に部隊を戦力低下させた場合、その差に見合う補充ポイントを得ることができる。例えば完全攻撃戦力の<13-8>Pz.Dv.を<13-8>Pz.Dv.(-1)へと意図的に戦力低下させた場合、両者の差分に相当する3MRが得られる。この時、<13-8>Pz.Dv.(-1)を等価である<10-8>Pz.Dv.(Full)へと置き換える良い。

6.「戦力の回復」には、回復歩兵師団が持つ補充ポイントと回復元部隊との補充ポイントの差を消費する。例えば<13-8>Pz.Dv.(-1)<<13-8>Pz.Dv.(Full)>へと「戦力の回復」を行う場合、差分に相当する「3MR」を消費しなければならない。但し、青文字で示されている場合、補充ポイントに差がないことから、より上位あるいは下位の矢印で示された部隊に回復する。

7-1.表内の括弧で示された部隊はBt.KG・Co.KG・Pl.KGは、増援あるいは意図的部隊分割によって登場可能な部隊であることを示している。例えば、1939年にAb.Bt.KG5個が初期配置となり、1939年中に1個が増援となる。実際の陣営時の部隊最低単位はAb.Co.KGであった。年齢による制限はない。

7-2.分割されたCo.KG及びPl.KGの各部隊は補充によって上位の部隊への回復はできない。再び相互に統合するか、廃止しない。

ドイツ軍戦力指揮 - 費表: German Step Loss Chart I (6th Ed)																				
Unit	Steps: Full=1 -2 -3 = E/KG Rg.																			
<13-8>Pz.Dv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<3-8>Pz.KG	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	<3-8>Pz.KG (-3)=1.5	⇒	⇒	⇒	-	<3-8>Pz.KG(-4) =<1-8>Pz.KG(1)	-	-	-	-				
<10-8>Pz.Dv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<2-8>Pz.KG	-	-	-	-	(-1)=1.66	<2-8>Pz.KG (-2)=1.5	-	<2-8>Pz.KG (-3)=1.33	-	<2-8>Pz.KG(-4) =<1-8>Pz.KG(1)	-	-	-	-	-	-				
<1-8>Pz.KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1-8>Pz.KG (-1)=0.66 (Full)=1.0	⇒	⇒	<1-8>Pz.KG (-2)=0.33 (-3)=0.16 (-4)=E	-				
(Pz.Rg.KG) (Pz.Bt.KG) (Pz.Co.KG) (Pz.PI.KG)	-	-	-	-	(Pz.Bt.KG)x1 +(Pz.Co.KG)x2	(Pz.Bt.KG)x1 +(Pz.Co.KG)x1 +(Pz.PI.KG)x1	-	(Pz.Bt.KG)x1 +(Pz.Co.KG)x3	-	(Pz.Bt.KG)x1 =(Pz.Co.KG)x2 =(Pz.PI.KG)x2	-	-	-	-	-	-				
<11-8>Pz.Dv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<3-8>Pg.KG	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	<3-8>Pg.KG (-3)=1.5	⇒	⇒	⇒	-	<3-8>Pg.KG(-4) =<1-8>Pg.KG(1)	-	-	-	-				
<8-8>Pg.Dv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<2-8>Pg.KG	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(-1)=1.66	<2-8>Pg.KG (-2)=1.5	⇒	⇒	<2-8>Pg.KG (-3)=1.33	⇒	<2-8>Pg.KG(-4) =<1-8>Pg.KG(1)	-	-	-	-				
<1-8>Pg.KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1-8>Pg.KG (Full)=1.0	⇒	⇒	<1-8>Pg.KG (-1)=0.66 (-2)=0.33 (-3)=0.16 (-4)=E	-				
(Pg.Rg.KG) (Pg.Bt.KG) (Pg.Co.KG) (Pg.PI.KG)	-	-	-	-	(Pg.Bt.KG) +(Pg.Co.KG)x2	(Pg.Bt.KG) +(Pg.Co.KG)x1 +(Pg.PI.KG)x1	-	(Pg.Bt.KG)x1 +(Pg.Co.KG)x1	-	(Pg.Bt.KG) =(Pg.Co.KG)x3	-	-	(Pg.Co.KG)x2 =(Pg.PI.KG)x2	(Pg.Co.KG) =(Pg.PI.KG)	-	-	-			
MR	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	1MR	⇒	⇒	1MR	-				
IR	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	2IR	⇒	⇒	1IR	⇒	⇒	1IR	-	
<7-5>Ab.Dv. =<2-5>Ab.KG(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<2-5>Ab.KG (Full)=2.0	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	↑ (1941)	<2-5>Ab.KG (-1)=1.66	<2-5>Ab.KG (-3)=1.33	<2-5>Ab.KG (-2)=1.5	↑ (1941)	<2-5>Ab.KG (-3)=1.33	⇒	⇒	<2-5>Ab.KG(-4) =<1-5>Ab.Bt.(1)	-	-	-	-	
<2-5>Ab.Rg. (Full)=2.0	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	↑ (1941)	<2-5>Ab.Rg. (-1)=1.66	<2-5>Ab.Rg. (-3)=1.33	<2-5>Ab.Rg. (-2)=1.5	↑ (1941)	<2-5>Ab.Rg. (-3)=1.33	⇒	⇒	<2-5>Ab.Rg.(-4) =<1-5>Ab.Bt.(1)	-	-	-	-	
<1-5>Ab.Bt.KG	-	-	-	-	-	-	(Ab.Bt.KG)x2	(Ab.Bt.KG)x1 +(Ab.Co.KG)x2	-	(Ab.Bt.KG)x1 +(Ab.Co.KG)x1 +(Ab.PI.KG)x1	-	(Ab.Bt.KG)x1 +(Ab.Co.KG)x1	-	-	<1-5>Ab.Bt.KG (Full)=1.0	<1-5>Ab.Bt.KG (-1)=0.66 (-2)=0.33 (-3)=0.16 (-4)=E	-	-	-	
(Ab.Co.KG) (Ab.PI.KG)	-	-	-	-	-	-	(Ab.Co.KG)x6	(Ab.Co.KG)x5	-	(Ab.Co.KG)x4	-	(Ab.Bt.KG)	-	(Ab.Co.KG)x2 (Ab.Co.KG)x3 (Ab.PI.KG)	-	-	-	-	-	
MR	1MR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IR	2IR	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	2IR	⇒	⇒	1IR	⇒	⇒	1IR	-	
<6-6>Sec.Dv. (-3)=2.0	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	<6-6>Sec.Dv.(-4) =<1-6>Sec.KG(1)	-	-	-	-	
<1-6>Sec.KG	-	-	-	-	-	-	↓ (1941)	<1-6>Sec.KG x2	↑ (1941)	<1-6>Sec.KG (-1)=0.66	<1-6>Sec.KG (-2)=0.33	<1-6>Sec.KG (-3)=0.16	↑ (1941)	↓ (1941)	<1-6>Sec.KG (Full)=1.0	⇒	<1-6>Sec.KG (-1)=0.66 (-2)=0.33 (-3)=0.16 (-4)=E	-	-	-
(Sec.Rg.KG) (Sec.Bt.KG) (Sec.Co.KG) (Sec.PI.KG)	-	-	-	-	-	-	(Sec.Bt.KG)x2 =(Sec.Co.KG)x6	-	-	-	-	-	-	(Sec.Bt.KG)	= (Sec.Co.KG)x3	(Sec.Co.KG)x2 =(Sec.PI.KG)x2	(Sec.PI.KG)	-	-	-
<3-6>Cav.Dv.	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	↑ (1941)	<3-6>Cav.Dv. (-2)=2.0	⇒	⇒	⇒	<3-6>Cav.Dv.(-3)=1.5	⇒	⇒	<3-6>Cav.Dv.(-4) =<1-6>Cav.KG(1)	-	-	-	-	
<1-6>Cav.KG	-	-	-	-	-	-	↑ (1939)	↓ (1939)	-	↓ (1939)	-	↓ (1939)	-	↓ (1939)	-	<1-6>Cav.KG (Full)=1.0	<1-6>Cav.KG (-1)=0.66 (-2)=0.33 (-3)=0.16 (-4)=E	-	-	-
(Cav.Co.KG) (Cav.PI.KG)	-	-	-	-	-	-	(Cav.KG)x2 =(Cav.Co.KG)x6	-	-	-	-	(Cav.KG)x1 +(Cav.Co.KG)x1 +(Cav.PI.KG)x1	-	-	(Cav.KG)x3	(Cav.Co.KG)x2 =(Cav.PI.KG)x2	(Cav.PI.KG)	-	-	
MR	1CR	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	2CR	⇒	⇒	1CR	⇒	⇒	1CR	-	
IR	2IR	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	-	
<6-5>Inf.Dv.	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	<6-5>Inf.Dv.(-4) =<1-5>Inf.KG(1)	-	-	-	-	
(Inf.KG)	-	-	-	-	-	-	Inf.KGx2	-	-	-	-	-	-	-	Inf.KGx1	-	-	-	-	
(Inf.Rg.KG) (Inf.Bt.KG)	-	-	-	-	-	-	(Inf.Bt.KG)x2	-	-	-	-	-	-	-	(Inf.Bt.KG)	-	-	-	-	
MR	1MR	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	2IR	⇒	⇒	1IR	⇒	⇒	1IR	-	
IR	2IR	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	-	
<5-5>Mnt.Dv. (-3)=2.0	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	<5-5>Mnt.Dv.(-4) =<1-5>Mnt.KG(1)	-	-	-	-	
<2-5>Mnt.Rg. (Full)=2.0	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	<2-5>Mnt.Rg.(-4) =<1-5>Mnt.KG(1)	-	-	-	-	
<1-5>Mnt.KG	-	-	-	-	-	-	↓ (1941)	<1-5>Mnt.KGx2	-	<2-5>Mnt.Rg. (-1)=1.66	⇒	<2-5>Mnt.Rg. (-2)=1.5	⇒	<2-5>Mnt.Rg. (-3)=1.33	⇒	<1-5>Mnt.KG (Full)=1.00	<1-5>Mnt.KG (-1)=0.66 (-2)=0.33 (-3)=0.16 (-4)=E	-	-	-
(Mnt.Bt.KG) (Mnt.Co.KG) (Mnt.PI.KG)	-	-	-	-	-	-	(Mnt.Bt.KG)x2	(Mnt.KG)x1 +(Mnt.Co.KG)x2	-	(Mnt.KG)x1 +(Mnt.Co.KG)x1 +(Mnt.PI.KG)x1	-	(Mnt.KG)x1 +(Mnt.Co.KG)x1	-	-	<1-5>Mnt.KG (Full)=1.00	<1-5>Mnt.KG (-1)=0.66 (-2)=0.33 (-3)=0.16 (-4)=E	-	-	-	
<5-5>ATpDv.	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	<5-5>ATpDv.(-4) =<1-5>ATp.Rg(1)	-	-	-	-	
<2-5>ATp.Rg. (Full)=2.0	-	-	-	-	-	-	↑ (1942)	<2-5>ATp.Rg. (-1)=1.66	⇒	⇒	⇒	<2-5>ATp.Rg. (-2)=1.5	⇒	<2-5>ATp.Rg. (-3)=1.33	⇒	<2-5>ATp.Rg. (-4)=E	-	-	-	
(Inf.Bt.KG) (Inf.Co.KG) (Inf.PI.KG)	-	-	-	-	-	-	(Inf.Bt.KG)x2	(Inf.Bt.KG)	-	(Inf.Bt.KG)	-	(Inf.Bt.KG)	-	(Inf.Bt.KG)	-	(Inf.Bt.KG)	(Inf.Bt.KG)	-	-	
MR	1MR	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	2IR	⇒	⇒	1IR	⇒	⇒	1IR	-	
IR	2IR	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	-	
<(5)-1>Stc.Dv. (-3)=(2.0)	⇒																			